



CERTIFICATE OF ANALYSIS /analyzační certifikát

PRODUCT: Copper- (bis) glycinate USP 33
BATCH NO./šarže č.: 20250405
MAN.DATE /datum výroby: duben/ april 2025
EXP. DATE/datum spotřeby: duben/ april 2027

Test Items/parametr	Specifications/specifikace	Results/naměřeno
Appearance/vzhled	A blue crystalline powder modrý krystalický prášek	Qualified/vyhovuje
Identification/identifikace	Meets the requirements/vyhovuje požadavkům	Qualified/vyhovuje
Cu content Obsah mědi	NLT 20%	21,15%
pH(5%sol/roztok)	9, 0–11, 0	10, 25%
Loss On Drying/ztráta sušením	≤6, 0%	3,42%
Total bacteria count/celkový počet částic	≤1000, 0 CFU/g	≤1000, 0 CFU/g
Total yeasts and molds/kvasinky a plísňe	≤100, 0 CFU/g	≤100, 0 CFU/g
E.Coli	Absent/nepřítomna	Qualified/vyhovuje
Arsenic / As	≤1ppm	<3ppm
heavy metals /těžké kovy	≤10ppm	<10ppm
Pb	≤1ppm	≤1ppm
Cd	≤1ppm	≤1ppm
Hg	≤0, 1ppm	≤0, 1ppm

**onclusion/Závěr : meets
standard /vyhovuje
standardu**

Chemopharma Vídeň s.r.o.