



ANALYZAČNÍ CERTIFIKÁT
Certificate of analysis
Kyselina listová BP/USP / folic acid BP/USP

Šarže č. / Batch No.: FA230203
Datum expirace / best before: 3.2.2025

<i>Položka /item</i>	<i>Specifikace/specification</i>	<i>Výsledek testu/measured</i>
<i>Vzhled / appearance</i>	<i>Žlutý až oranžový / yellow-orange crystalline poder krystal.prášek</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Obsah účinné látky (v sušině) Assay(as anhydrous)</i>	<i>96,00 –102,0 %</i>	<i>98,30 %</i>
<i>Vzhled roztoku/appearance of solution</i>	<i>Vyhovuje lékopis.testu/ conforms to pharmacopea test</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Zbytek po žihání /residue on ignition</i>	<i>2,0 % max.</i>	<i>0,20 %</i>
<i>Volné aminy/free amines</i>	<i>0,166 %max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Těžké kovy /heavy metals</i>	<i>10 ppm max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Pb</i>	<i>2 ppm max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>As</i>	<i>2 ppm max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Cd</i>	<i>1 ppm max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Hg</i>	<i>0,1 ppm max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Vlhkost/moisture</i>	<i>8,5 % max.</i>	<i>6,8 %</i>
<i>Organické nečistoty/org.impurities</i>	<i>Vyhovuje lékopis.testu./conforms to pharmacopea test</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>
<i>Nečistoty po chromatograf.testu /impurities acc.to chromatographical test</i>	<i>2,0 % max.</i>	<i>Vyhovuje/conforms</i>

Závěr analýzy /conclusion: produkt je v souladu s lékopis.kvalitou BP,USP
Meets the BP/USP actuell pharmacopea quality